
FONTEN


Instructivo de Instalación

Descripción: Kit para reparación de sanitario de dos piezas de 27CM de altura.

Modelo: KFT 0001



Retire la tuerca de plástico y la arandela de plástico para la instalación de la válvula



Inserte la válvula dentro del tanque, coloque la arandela de plástico y ajuste la tuerca de plástico hasta que quede complemente apretada




Ajuste la posición de flotador al nivel de agua requerido, con los tornillos de ajuste




Ajuste la altura del cuerpo de la válvula con el tornillo de ajuste



Desmonte la contratuerca y la arandela de plástico para la instalación de la válvula, coloque la válvula dentro del tanque, presione hacia abajo el cuerpo de la válvula mientras coloca la arandela de plástico y aprieta la contratuerca



Inserte la válvula dentro del tanque, coloque la arandela de plástico y ajuste la tuerca de plástico hasta que quede complemente apretada



Conecte el tubo de llenado de agua al niple de sobre llenado para limitar la recarga de agua

Desatornille la tuerca, arandela del brazo con la mano



Inserte el brazo por el agujero del tanque desde la parte exterior del tanque, apriete la tuerca y arandela



Cuelgue la cadena en el orificio de la varilla y verifique que el nivel funcione correctamente, finalmente asegúrese de que el kit funcione normalmente

